



KAUKOKIITO
- päivin öin -

Kaukokiidon kalusto

Kalusto

- Mittava kalustomme takaa monipuoliset ja kattavat palvelut: kaikenlaisille tuotteille löytyy oikea kuljetuskalusto.



Täysperävaunut



Nousukapelliautot



Puoliperävaunut



Jakeluautot



Kippiautot



HIAB-autot



Ajoneuvoyhdistelmät avolavalla

Täysperävaunu

Vetoauto

- Pituus 7,8 m (max)
- Leveys 2,5 m (max)
- Korkeus 2,85 m (max)
- Lisä / vakiovarusteena Thermo-King lämpötilasäädelyjä kuljetuksia varten

Perävaunu

- Pituus 13,6 m (max)
- Leveys 2,5 m (max)
- Korkeus 2,85 m (max)
- Lisä / vakiovarusteena Webasto

Yhdistelmän yhteenlaskettu kantavuus 37 tn (max)



Puoliperävaunu

- Pituus 13,6 m (max)
- Leveys 2,55 m (max)
- Korkeus 2,7 m (max)
- Kantavuus 28 tn (max)



Jakoauto

- Pituus 7,8 m (max)
- Leveys 2,55 m (max)
- Korkeus 2,7 m (max)
- Kantavuus 10 tn (max)
- Osassa lisävarusteena Thermo-King lämpötilasäädelyjä kuljetuksia varten
- Perälauta



Nousukapelliauto

Vetoauto

- Pituus 7,8 m (max)
- Leveys 2,5 m (max)
- Korkeus 2,85 m (max)

Perävaunu

- Pituus 13,6 m (max)
- Leveys 2,5 m (max)
- Korkeus 2,85 m (max)

Yhdistelmän yhteenlaskettu kantavuus 37 tn (max)



Kippikontti

- 20-, 30- ja 40-jalkaisten konttien kuljetukseen
- Kantavuus 30 tonnia
- Mahdollisuus konttien purkuun purkulaitteiden avulla



HIAB-auto

- Eri korimitoilla
- Eri korkoisilla
HIAB-nostureilla



Ajoneuvoyhdistelmä avolavalla

Vetoauto

- Pituus 7,8 m (max)
- Leveys 2,5 m (max)

Perävaunu

- Pituus 13,6 m (max)
- Leveys 2,5 m (max)



Yhdistelmän yhteenlaskettu kantavuus 38 tn (max)